

TEST DI SCREENING PER IL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO ETÀ EVOLUTIVA – FASCIA 3–6 ANNI

Scala di risposta: 0 = Mai | 1 = A volte | 2 = Spesso

1. Comunicazione sociale reciproca	0 ■	1 ■	2 ■
2. Contatto oculare durante l'interazione	0 ■	1 ■	2 ■
3. Risposta al nome	0 ■	1 ■	2 ■
4. Utilizzo di gesti comunicativi (indicare, mostrare)	0 ■	1 ■	2 ■
5. Gioco simbolico o di finzione	0 ■	1 ■	2 ■
6. Condivisione dell'attenzione	0 ■	1 ■	2 ■
7. Presenza di comportamenti ripetitivi	0 ■	1 ■	2 ■
8. Resistenza ai cambiamenti	0 ■	1 ■	2 ■
9. Reazioni sensoriali intense o ridotte	0 ■	1 ■	2 ■
10. Difficoltà di regolazione emotiva	0 ■	1 ■	2 ■
11. Scarso interesse per i coetanei	0 ■	1 ■	2 ■
12. Preferenza per attività solitarie	0 ■	1 ■	2 ■
13. Uso atipico degli oggetti	0 ■	1 ■	2 ■
14. Necessità frequente di mediazione dell'adulto	0 ■	1 ■	2 ■
15. Risposte emotive poco modulabili	0 ■	1 ■	2 ■
16. Adattamento al contesto educativo	0 ■	1 ■	2 ■

Punteggio totale (0–32): _____

Interpretazione: _____

Range di punteggio – interpretazione orientativa (punteggio massimo: 32)

0–9: assenza di indicatori clinicamente significativi

10–17: presenza di indicatori aspecifici – area di attenzione

18–32: presenza di indicatori compatibili con sospetto clinico

Nota: il presente strumento ha esclusivamente finalità di screening orientativo e non consente la formulazione di diagnosi. L'interpretazione dei risultati deve avvenire da parte di un professionista sanitario qualificato, nell'ambito di una valutazione clinica complessiva. La diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico può essere formulata esclusivamente mediante valutazione specialistica secondo i criteri diagnostici vigenti.